



Przystępne cenowo żarówki LEDbulb

CorePro LEDbulb

Żarówki CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają piękne, jasne światło i wydajność, jakiej oczekuje się od lamp LED, oraz mają przystępną cenę. Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw oświetleniowych z uchwytem E27 i B22. Są przewidziane jako zamienniki tradycyjnych żarówek. Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą jakość światła. Dzięki trwałości 15 000 godzin koszty ich utrzymania są niższe.

Korzyści

- Produkt ten jest doskonałym zamiennikiem zwykłych żarówek matowych.
- Do 80% zaoszczędzonej energii
- Niższe koszty utrzymania

Cechy

- Możliwość montażu w istniejących uchwytach
- Długi okres eksploatacji
- Szybka pełna jasność światła po włączeniu
- Światło bez promieniowania UV i IR
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS

Zastosowanie

- Hotele
- Budynki mieszkalne
- Pasaże

Specyfikacje

Barwa światła	Ciepłobiała (2700 K)
Trwałość	10 000 do 20 000 godz.

Przyciemnianie	Brak (z wyjątkiem R50)
----------------	------------------------

CorePro LEDbulb

Ogólne informacje



Brak promieniowania UV i IR eliminuje emisję ciepła i chroni przedmioty wrażliwe na UV

Wersje



E27

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 mm	110 mm

Rysunki techniczne

1 2 D 3 4

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	60 mm	110 mm

Sterowanie i Ściemnianie

Funkcja ściemniania brak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa 50 do 60 Hz

Napięcie (Nom) 220-240 V

Czas uruchomienia (Nom) 0,5 s

Informacje ogólne

Trzonek E27

Trwałość nominalna (Nom) 15000 h

Cykl załączania 50000X

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu światła (Nom) 200 °

Wskaźnik oddawania barw (Nom) 80

Współczynnik zachowania strumienia

światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) 70 %

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Matowy

Kształt bańki A60

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	11 kWh
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	10 kWh
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	6 kWh
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	8 kWh
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	8 kWh
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	5 kWh
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	8 kWh
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	5 kWh
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	5 kWh
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	8 kWh
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	8 kWh
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	11 kWh
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	13 kWh
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 kWh
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	13 kWh
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	13 kWh
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	13 kWh

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)	Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	75 W	10,5 W	70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 W	8 W
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	75 W	10 W	57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	40 W	5 W
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	40 W	5,5 W	57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 W	7,5 W
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 W	8 W	57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	40 W	5 W

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	40 W	5 W
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 W	7,5 W
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	60 W	7,5 W
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	75 W	11 W
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	100 W	13 W

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	75 W	10 W
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	100 W	13 W
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	100 W	12,5 W
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	100 W	12,5 W

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	830	3000 K	1055 lm
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	865	6500 K	1055 lm
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	827	2700 K	470 lm
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	827	2700 K	806 lm
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	827	2700 K	806 lm
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	840	4000 K	470 lm
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	840	4000 K	806 lm
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	830	3000 K	470 lm
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	865	6500 K	470 lm


Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	830	3000 K	806 lm
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	865	6500 K	806 lm
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	827	2700 K	1055 lm
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	827	2700 K	1521 lm
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	840	4000 K	1055 lm
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	830	3000 K	1521 lm
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	840	4000 K	1521 lm
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	865	6500 K	1521 lm

Temperatura


Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	80 °C
49758600	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	80 °C
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	75 °C
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	85 °C
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	85 °C
57779000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	75 °C
57777600	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	85 °C
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	75 °C
57787500	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	75 °C
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	85 °C
57785100	CorePro LED bulb ND 7.5-60W A60 E27 865	85 °C

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	80 °C
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	85 °C
51032200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	80 °C
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	85 °C
51030800	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	85 °C
57781300	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	85 °C


CorePro LEDbulb




(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°




(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°




(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°




(cd/1000lm) 0°
180° 150°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°




(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°



(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°



(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°



(cd/1000lm) 0°

CorePro LEDbulb

