



Świelówka o małych rozmiarach

TL Mini consumer products

Dostępne w różnych wartościach mocy w watach i kolorach, o jakości światła od umiarkowanej (/33) do dobrej (/827).

Korzyści

- Długi okres eksploatacji
- Oszczędność energii

Cechy

- Mała średnica rury

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Wersje



TL Mini consumer products

Zatwierdzenie i Aplikacja

Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,5 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,4 mg

Sterowanie i Ściemnianie

Funkcja ściemniania	tak
---------------------	-----

Informacje ogólne

Trzonek	G5
Opis systemu	niedostępny

Dane techniczne oświetlenia

Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0,38
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0,38
Kod barwy	33-640
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	59
Utrzymanie strumienia świetlnego 10 000 h (Nom)	58 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	70 %

Mechanika i korpus

Kształt bańki	T5
---------------	----

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
62693625	TL MINI 6W/33-640 1PP/10	6 kWh
62698125	TL MINI 13W/33-640 1PP/10	14 kWh

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Prąd lampy (Nom)	Napięcie (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)
62693625	TL MINI 6W/33-640 1PP/10	0,160 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Prąd lampy (Nom)	Napięcie (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)
62698125	TL MINI 13W/33-640 1PP/10	0,170 A	90 V	13,1 W

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trwałość do przygaśnięcia do		
		50% podczas rozgrzewania (Nom)	Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)
62693625	TL MINI 6W/33-640 1PP/10	10000 h	5000 h	10000 h

Order Code	Full Product Name	Trwałość do przygaśnięcia do		
		50% podczas rozgrzewania (Nom)	Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)
62698125	TL MINI 13W/33-640 1PP/10	8000 h	4000 h	8000 h

Dane techniczne oświetlenia

TL Mini consumer products

Order Code	Full Product Name	Utrzymanie	Skuteczność	Strumień świetlny (Nom)
		strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	światlna (znamionowa) (Nom)	
62693625	TL MINI 6W/ 33-640 1PP/10	75 %	43 lm/W	260 lm

Order Code	Full Product Name	Utrzymanie	Skuteczność	Strumień świetlny (Nom)
		strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	światlna (znamionowa) (Nom)	
62698125	TL MINI 13W/ 33-640 1PP/10	85 %	71 lm/W	835 lm

