

# Master Value LEDtube T8



## MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Wydajne profesjonalne rozwiązanie LED w postaci tuby Master Value LED idealnie nadaje się do zastąpienia świetlówek T8 z wykorzystaniem statecznika EM lub z bezpośrednim podłączeniem do sieci zasilającej. Produkt zapewnia równomierne oświetlenie w zastosowaniach ogólnych, a także oszczędność energii, co przesądza o przyjaznym dla środowiska charakterze tego rozwiązania.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	60000 h
Cykl załączania	200000X
	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [ Tb 6500K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	190 °
Strumień świetlny (Nom)	1050 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	131,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	8 W
Prąd lampy (Max)	38 mA
Prąd lampy (Min)	34 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy

## Master Value LEDtube T8

Materiał żarówki	szyba
Długość produktu	600 mm
Kształt bańki	Rurka, dwutrzonkowa


### Zatwierdzenie i Aplikacja

Energy Efficiency Class	E
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	RoHS compliance Oznaczenie CE Certyfikat KEMA Keur
Znaki zatwierdzenia	TUV
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh 403611

### Dane produktu

Pełny kod produktu	871869964683700
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
EAN/UPC - Produkt	8718699646837
Kod zamówienia	64683700
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002021302
SAP Net Weight (Piece)	0,120 kg



### Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 6500K G13

### Dane fotometryczne




LEDtube 220-240V G13 6500k

LEDtube MAS SLR 8W G13 1050lm 865-GUL


# Master Value LEDtube T8

## Dane fotometryczne




LEDtube MAS SLR 8W G13 1000lm-LDD


## Okres eksploatacji




LEDtube MAS SLR 8W 60K LumenVsTc-LMP



LEDtube MAS SLR 8W 60K LifetimeVsTc-LED



LEDtube MAS SLR 8W 60K FailureRate-LED



LEDtube\_60K

## Master Value LEDtube T8

### Okres eksploatacji



LEDtube\_60K

