



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR

Żarówki CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają piękne, jasne światło i wydajność, jakiej oczekuje się od lamp LED, oraz mają przystępną cenę. Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw oświetleniowych z uchwytem E27 i B22. Są przewidziane jako zamienniki tradycyjnych żarówek. Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą jakość światła. Dzięki trwałości 15 000 godzin koszty ich utrzymania są niższe.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Warstwa	CorePro
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	150 °
Strumień świetlny (Nom)	2000 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	117,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17 W

Lamp Current (Nom)	155 mA
Równoważna moc w watach	120 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,52
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A67 [A 67mm]
Zatwierdzenie i aplikacja	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	17 kWh

CorePro LEDbulb

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869966216500
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR
EAN/UPC - Produkt	8718699662165
Kod zamówienia	66216500

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002047802
Net Weight (Piece)	0,120 kg



Rysunki techniczne

D


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR	68 mm	132 mm

CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR

Dane fotometryczne



LEDbulb 15 5-120W A67 E27



CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR

CorePro LEDbulb ND 17-120WA67E27 827FR

CorePro LEDbulb

Okres eksploatacji



LEDbulb ND E27 FR

LEDbulb ND E27 FR

