



## Other LEDtube



### LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Lampa Philips LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego. Spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczne oszczędności energii i jest przyjazne dla środowiska.

#### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	S14S [ S14s]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	3.5-60W
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [ Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	140 °
Strumień świetlny (Nom)	375 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	107,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lamp Current (Nom)	32 mA

Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	30 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Długość produktu	500 mm
Kształt bańki	Inne
Zatwierdzenie i aplikacja	
Klasa energooszczędności	F

## Other LEDtube


Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	RoHS compliance Oznaczenie CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
Numer rejestracji EPREL	387350

### Dane produktu

Pełny kod produktu	871951426358100
Nazwa produktu na zamówieniu	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

EAN/UPC - Produkt	8719514263581
Kod zamówienia	26358100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	929002444301
SAP Net Weight (Piece)	0,140 kg


## Rysunki techniczne



LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4


Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm

## Dane fotometryczne



Światła Pionierski 11 Półprzewodnikowy 11 Page 11


LEDtube 3,5W S14S 375lm 827



LEDtube 2,2W S14S 250lm 827


## Other LEDtube

### Dane fotometryczne




LEDtube 2,2W S14S 250lm


### Okres eksploatacji




LEDtube 30K



LEDtube 30K FailureRate




LEDtube 30K LifetimeVsTc



LEDtube 30K

## Other LEDtube

### Okres eksploatacji



LEDtube S14 30K LumenVsTc

