



LEDtube Ecofit T8



Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8

Unowocześnij oświetlenie za pomocą wydajnych i trwałych świetlówek LED Ecofit. Świetłówki LED Ecofit to szybki i łatwy sposób na zastąpienie starych świetlówek nowoczesną, wydajną technologią LED. Dobra jakość i efekt naturalnego światła; do oświetlenia ogólnego przy niskich nakładach początkowych — rozwiązanie przyjazne dla środowiska.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	20000 h
Cykl załączania	50000X
	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °
Strumień świetlny (Nom)	1600 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Lamp Current (Nom)	134 mA

Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	szyba
Długość produktu	1200 mm
Kształt bańki	Rurka, jednotrzonkowa

LEDtube Ecofit T8

Zatwierdzenie i Aplikacja


Energy Efficiency Class	F
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	RoHS compliance Oznaczenie CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	16 kWh 726134

Dane produktu

Pełny kod produktu	871951440371000
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8
EAN/UPC - Produkt	8719514403710
Kod zamówienia	40371000
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	20
Material Nr. (12NC)	929003130502
SAP Net Weight (Piece)	0,215 kg


Rysunki techniczne




T8 1200mm 220-240V 16-W 1600lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Dane fotometryczne




LEDtube ECO SLR 8W G13 800lm-LDD



LEDtube ECO SLR 16W G13 1600lm 840-GUL


LEDtube Ecofit T8

Dane fotometryczne




LEDtube ECO SLR 16W G13 1600lm 840-POC


Okres eksploatacji




LEDtube ECO SLR 16W 20K FailureRate-LED



LEDtube 20K-LED




LEDtube ECO SLR 8W 20K LumenVsTc-LMP



LEDtube 20K-LMP

LEDtube Ecofit T8

Okres eksploatacji



LEDtube ECO SLR 16W 20K LifetimeVsTc-LED

