



Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia świetlówkowego

MASTER LEDtube EM/Mains

Lampa Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek. Produkt jest przeznaczony dla użytkowników szukających najlepszej relacji ceny do możliwości w granicach skromnego budżetu na modernizację, która będzie trwalsza i zapewni lepszą jakość światła.

Korzyści

- Niższe koszty eksploatacji dzięki niewielkiemu zużyciu energii
- Niższe koszty eksploatacji dzięki 2-, 3-krotnie wyższej trwałości w porównaniu ze świetlówkami
- Najszybszy i najprostszy sposób wymiany istniejącego oświetlenia na technologię LED
- całkowicie bezpieczny proces montażu

Cechy

- Tylko 50% zużycia energii w porównaniu ze świetlówkami
- Niezwykle wysoka trwałość sięgająca 50 000 godzin
- Możliwość zastąpienia istniejących świetlówek T8 w instalacjach ze statecznikami elektromagnetycznymi
- Komplet funkcji ochronnych i urządzenie zabezpieczające EM Protector
- Nie zawiera rtęci

MASTER LEDtube EM/Mains

Zastosowanie

- Parkingi otwarte i zadaszone
- Magazyny / chłodnie / szklarnie
- Obszary dystrybucyjne i transportowe
- Muzea i lokale gastronomiczne

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


- UWAGI: Ogólna energooszczędność i rozsył strumienia świetlnego dowolnej instalacji z użyciem tych lamp zależy od rodzaju samej instalacji.

Wersje



MASTER LEDtube EM/Mains


Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8	25,68 mm	28 mm	1762,5 mm	1770 mm	1776,7 mm
ROT					
MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	25,8 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	25,8 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

MASTER LEDtube EM/Mains

Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3 mm	21,5 mm	34,5 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)
48037300	MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT	25 kWh	A++
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	12 kWh	A++
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	12 kWh	A++
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	8 kWh	A++
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	8 kWh	A++
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	8 kWh	A++
76393300	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	12 kWh	A+
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	15 kWh	A++
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	15 kWh	A++
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	22 kWh	A++
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	22 kWh	A++
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-
76391900	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	9 kWh	A+
76395700	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	20 kWh	A+
80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	17 kWh	A++

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)
80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	17 kWh	A++
80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	24 kWh	A++
80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	24 kWh	A++
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	13 kWh	A++
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	13 kWh	A++
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	13 kWh	A++
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	19 kWh	A++
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	19 kWh	A++
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	19 kWh	A++
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	16 kWh	A++
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	16 kWh	A++
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	16 kWh	A++
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	23 kWh	A++
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	23 kWh	A++
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	23 kWh	A++

Sterowanie i Ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
48037300	MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT	brak
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	brak
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	brak
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	brak
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	brak
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	brak
76393300	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	brak
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	brak
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	brak
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	brak
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	brak
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-
76391900	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	brak
76395700	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	brak
80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	tak

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	tak
80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	tak
80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	tak
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	brak
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	brak
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	brak
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	brak
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	brak
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	brak
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	brak
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	brak
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	brak
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	brak
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	brak
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	brak

MASTER LEDtube EM/Mains

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość wejściowa	Napięcie (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)	Czas uruchomienia (Nom)
48037300	MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT	50 do 60 Hz	220-240 V	25 W	0,5 s
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	12 W	0,5 s
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	12 W	0,5 s
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	8 W	0,5 s
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	8 W	0,5 s
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	8 W	0,5 s
76393300	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	50 do 60 Hz	220-240 V	12 W	0,5 s
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	14,5 W	0,5 s
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	14,5 W	0,5 s
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	21,5 W	0,5 s
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	21,5 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość wejściowa	Napięcie (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)	Czas uruchomienia (Nom)
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-	-
76391900	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	50 do 60 Hz	220-240 V	8,5 W	0,5 s
76395700	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	50 do 60 Hz	220-240 V	20 W	0,5 s
80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	16,5 W	0,5 s
80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	16,5 W	0,5 s
80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	24 W	0,5 s
80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	24 W	0,5 s
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	12,5 W	0,5 s
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	12,5 W	0,5 s
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	12,5 W	0,5 s

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość wejściowa	Napięcie (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)	Czas uruchomienia (Nom)
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	18,2 W	0,5 s
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	18,2 W	0,5 s
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	18,2 W	0,5 s
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	15,5 W	0,5 s
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	15,5 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość wejściowa	Napięcie (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)	Czas uruchomienia (Nom)
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	15,5 W	0,5 s
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	23 W	0,5 s
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	23 W	0,5 s
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	50 do 60 Hz	220-240 V	23 W	0,5 s

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trzonek	Trwałość nominalna (Nom)	Cykl załączania
48037300	MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT	G13	50000 h	50000X
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	G13 ROT (Rotating)	50000 h	200000X
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	G13 ROT (Rotating)	50000 h	200000X
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X
76393300	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	G13 ROT (Rotating)	50000 h	50000X
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	G13 ROT (Rotating)	70000 h	200000X

Order Code	Full Product Name	Trzonek	Trwałość nominalna (Nom)	Cykl załączania
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	G13 ROT (Rotating)	70000 h	200000X
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	G13 ROT (Rotating)	70000 h	200000X
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	G13 ROT (Rotating)	70000 h	200000X
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-
76391900	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	G13 ROT (Rotating)	50000 h	50000X
76395700	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	G13 ROT (Rotating)	50000 h	50000X
80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	G13	50000 h	200000X

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Trzonek	Trwałość nominalna (Nom)	Cykl załączania
80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	G13	50000 h	200000X
80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	G13	50000 h	200000X
80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	G13	50000 h	200000X
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X

Order Code	Full Product Name	Trzonek	Trwałość nominalna (Nom)	Cykl załączania
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	G13 ROT (Rotating)	60000 h	200000X

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
48037300	MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT	160 °	840	4000 K	83	70 %	3700 lm
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	1575 lm
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	1575 lm
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	1000 lm
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	1050 lm
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	1050 lm
76393300	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	160 °	833	3300 K	83	70 %	1000 lm
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	2500 lm
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	2500 lm
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	3700 lm
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	3700 lm
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-	-	-	-
76391900	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	160 °	833	3300 K	83	70 %	750 lm
76395700	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	160 °	833	3300 K	83	70 %	1680 lm
80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	240 °	840	4000 K	83	70 %	2100 lm

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	240 °	865	6500 K	83	70 %	2100 lm
80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	240 °	840	4000 K	83	70 %	3100 lm
80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	240 °	865	6500 K	83	70 %	3100 lm
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	2000 lm
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	2100 lm
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	2100 lm
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	2900 lm
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	3100 lm
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	3100 lm
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	2300 lm
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	2500 lm
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	2500 lm
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	3400 lm
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	3700 lm
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	3700 lm

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki	Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki	Kształt bańki
48037300	MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT	-	Rurka, dwustronkowa	73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	-	Rurka, dwustronkowa
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	-	Rurka, dwustronkowa	73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	-	Rurka, dwustronkowa
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	-	Rurka, dwustronkowa	73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	-	Rurka, dwustronkowa
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	Matowy	Rurka, dwustronkowa	81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	Matowy	Rurka, dwustronkowa	76391900	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	-	Rurka, dwustronkowa
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	Matowy	Rurka, dwustronkowa	76395700	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	-	Rurka, dwustronkowa
76393300	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	-	Rurka, dwustronkowa	80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	-	Rurka, dwustronkowa
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	-	Rurka, dwustronkowa	80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	-	Rurka, dwustronkowa

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Wykończenie	
		żarówki	Kształt bańki
80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	-	Rurka, dwustronkowa
80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	-	Rurka, dwustronkowa
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	-	Rurka, dwustronkowa
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	-	Rurka, dwustronkowa
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	-	Rurka, dwustronkowa
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	-	Rurka, dwustronkowa
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	-	Rurka, dwustronkowa





Order Code	Full Product Name	Wykończenie	
		żarówki	Kształt bańki
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	-	Rurka, dwustronkowa
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	-	Rurka, dwustronkowa
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	-	Rurka, dwustronkowa
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	-	Rurka, dwustronkowa
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	-	Rurka, dwustronkowa
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	-	Rurka, dwustronkowa
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	-	Rurka, dwustronkowa

Temperatura


Order Code	Full Product Name	Temperatura otoczenia (Max)	Temperatura otoczenia (Min)	Maksymalna	Temperatura przechowywania (Max)	Temperatura przechowywania (Min)
				temperatura obudowy (Nom)		
48037300	MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT	30 °C	-5 °C	61 °C	65 °C	-40 °C
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	35 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	35 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	35 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
76393300	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	45 °C	-20 °C	45 °C	65 °C	-40 °C
73150500	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	35 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
73152900	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	35 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
73154300	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	35 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
73156700	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	35 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-	-	-
76391900	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	45 °C	-20 °C	45 °C	65 °C	-40 °C
76395700	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
80602900	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
80604300	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C

MASTER LEDtube EM/Mains


Order Code	Full Product Name	Temperatura otoczenia (Max)	Temperatura otoczenia (Min)	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	Temperatura przechowywania (Max)	Temperatura przechowywania (Min)
80606700	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
80608100	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
64721600	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
64723000	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
64725400	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
64727800	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
64729200	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
64731500	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C




MASTER LEDtube EM/Mains




(cd/1000lm) 0°
 120° 180° 120°
 0-180° 90-270°




(cd/1000lm) 0°
 120° 180° 120°
 0-180° 90-270°




(cd/1000lm) 0°
 120° 180° 120°
 0-180° 90-270°



(cd/1000lm) 0°
 120° 180° 120°
 0-180° 90-270°



(cd/1000lm) 0°
 120° 180° 120°
 0-180° 90-270°



(cd/1000lm) 0°
 120° 180° 120°
 0-180° 90-270°

