



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC

Średnica bańki TL Miniature wynosi zaledwie 16 mm. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych opraw oświetleniowych z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł napięcia stałego. Lampa świetnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się lepszego niż zwykle oddawania barw i dobrej skuteczności świetlnej. Ponadto nadaje się do ograniczonych przestrzeni, np. holi i klatek schodowych budynków mieszkalnych. Jest doskonała jako oświetlenie wbudowane w meble, do oświetlania luster i szaf, a także jako oświetlenie sztydów i w roli oświetlenia awaryjnego itd.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Utrzymanie strumienia świetlnego 10 000 h (Nom)	
Trzonek	G5 [G5]	Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	85 %
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	5000 h	Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	77 %
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10000 h	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	10000 h	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	59 lm/W
Dane techniczne oświetlenia		Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Kod barwy	827 [Tb 2700K]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Strumień świetlny (Nom)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Oznaczenie koloru	ciepłobiała	Prąd lampy (Nom)	0,145 A

MASTER TL Mini Super 80

Napięcie (Nom)	56 V
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150070474027

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500704740
Kod zamówienia	70474027
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator SAP – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	250
Materiał SAP	928001008250
Waga netto (szt.) SAP	27,000 g
Kod ILCOS	FD-8/27/1B-E-G5



Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 8W/827 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

TL 8W/827

Dane fotometryczne



Barwa Światta /827

Barwa Światta /827

MASTER TL Mini Super 80

