



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Świeczki i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lampy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|--|------------------|
| Trzonek | E14 [E14] |
| Zgodność z normą UE RoHS | Tak |
| Trwałość nominalna (Nom) | 15000 h |
| Cykl załączania | 50000X |
| Dane techniczne | 7-60W |
| Dane techniczne oświetlenia | |
| Kod barwy | 827 [Tb 2700K] |
| Strumień świetlny (Nom) | 806 lm |
| Oznaczenie koloru | ciepłobiała (WW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 2700 K |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 115,00 lm/W |
| Jednorodność barw | <6 |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 80 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) | 70 % |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---------------------------------------|-------------|
| Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 7 W |
| Prąd lampy (Nom) | 65 mA |
| Równoważna moc w watach | 60 W |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0,5 s |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) | 0,5 s |
| Współczynnik mocy (Nom) | 0,5 |
| Napięcie (Nom) | 220-240 V |
| Temperatura | |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 90 °C |
| Sterowanie i ściemnianie | |
| Ściemnialna | brak |
| Mechanika i korpus | |
| Wykończenie żarówki | Matowy |

CorePro LEDcandle

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A++

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 7 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu 871869670299400

Nazwa produktu na zamówieniu CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

EAN/UPC - Produkt 8718696702994

Kod zamówienia 70299400

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator SAP – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym 10

Materiał SAP 929001325102

Waga netto (szt.) SAP 0,063 kg



Rysunki techniczne



| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 38 mm | 114 mm |

Candle 230V 8-60W 806lm 2700K E14 ND FR

Dane fotometryczne




LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

Okres eksploatacji



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

